



Primeira alteração do  
Plano de Pormenor de S. Sebastião

## **Regulamento Urbanístico**

abril de 2019

Esta página foi deixada em branco propositadamente

## Índice

<b>Capítulo I - Disposições Gerais</b> .....	<b>2</b>
Artigo 1º - Designação e âmbito.....	2
Artigo 2º - Objectivo.....	2
Artigo 3º - Entrada em Vigor.....	2
Artigo 4º - Elementos do Plano.....	2
Artigo 5º - Definições.....	3
Artigo 6º - Servidões Administrativas.....	5
Artigo 7º - Omissões.....	5
<b>Capítulo II - Disposições Urbanísticas</b> .....	<b>6</b>
<b>Secção I - Solos Urbanizados</b> .....	<b>6</b>
Artigo 8º - Parcelas.....	6
Artigo 9º - Edifícios a demolir.....	7
Artigo 10º - Usos e Condições de Ocupação.....	7
Artigo 11º - Alinhamentos.....	8
Artigo 12º - Profundidades de Construção e Ocupação da Parcela.....	8
Artigo 13º - Número Máximo de Pisos Admitido.....	8
Artigo 14º - Logradouros.....	9
Artigo 15º - Empenas.....	9
Artigo 16º - Caves.....	9
Artigo 17º - Anexos.....	10
Artigo 18º - Balanços.....	10
Artigo 19º - Acesso a Garagens.....	10
Artigo 20º - Publicidade e Esplanadas.....	11
<b>Secção II - Espaços de Uso Público</b> .....	<b>11</b>
Artigo 21º - Constituição.....	11
<b>Secção III - Estacionamento</b> .....	<b>11</b>
Artigo 22º - Normas para o Estacionamento.....	11
Artigo 23º - Mobiliário Urbano.....	12
<b>Capítulo III - Rede Rodoviária Nacional</b> .....	<b>13</b>
Artigo 24º - Faixa de Protecção.....	13
<b>Capítulo IV - Mecanismo de Perequação</b> .....	<b>14</b>
Artigo 25º - Estruturação e compensações.....	14
<b>Anexo 1</b> .....	<b>16</b>
Quadro Síntese Regulamentar.....	16

## **CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS**

### **Artigo 1º - Designação e âmbito**

1. O presente Regulamento faz parte integrante do Plano de Pormenor de S. Sebastião adiante designado por plano de pormenor, cuja área se encontra indicada na planta de implantação.
2. O regulamento, a Planta de Implantação e a Planta de Condicionantes estabelecem as regras e orientações a que deverá obedecer a ocupação, uso e transformação do solo, no âmbito do plano de pormenor.

### **Artigo 2º - Objetivo**

O presente plano de pormenor foi elaborado nos termos do Decreto-Lei 380/99 de 22 de Setembro, alterado pelo DL 310/03 de 10 de Dezembro e tem por objectivo estruturar e organizar uma área central da Vila de Vagos.

### **Artigo 3º - Entrada em Vigor**

O Plano de Pormenor entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República adquirindo plena eficácia nos termos da legislação em vigor.

### **Artigo 4º - Elementos do Plano**

1. O plano de pormenor é constituído pelas seguintes documentos:
  - Regulamento
  - Planta de Implantação
  - Planta de Condicionantes
2. O Plano é acompanhado por:
  - Relatório do Plano (inclui Plano de Financiamento e Programa de Execução)
  - Planta de Enquadramento
  - Planta da Situação Actual
  - Planta das Alterações Propostas ao Plano de Pormenor Eficaz da Zona 2B (publicado em DR 278 2º Série B 2 Dezembro de 1990)
  - Planta da Volumetria e Perfis
  - Planta da Situação Fundiária

Planta do Parcelamento

Planta dos Traçados das Infraestruturas

Planta de Perfis

### **Artigo 5º - Definições**

Para os devidos efeitos conceptuais e de definições devem ser adoptados os da legislação em vigor.

1. Área de Implantação (Ai): é o valor numérico expresso em m<sup>2</sup>, correspondente ao somatório das áreas resultantes da projecção no plano horizontal de todos os edifícios (residenciais e não residenciais), incluindo anexos, mas excluindo varandas e platibandas.
2. A Área Bruta de Construção (a.b.c.): "valor expresso em m<sup>2</sup>, resultante do somatório das áreas de todos os pavimentos acima e abaixo do solo, medidas pelo extradorso das paredes exteriores, com exclusão de sótãos não habitáveis; áreas destinadas a estacionamento, áreas técnicas (PT, central térmica, compartimentos de recolha de lixo, etc.); terraços, varandas e alpendres; galerias exteriores, arruamentos e outros espaços livres de uso público coberto pela edificação".
3. Alinhamento da Construção: é a linha que em planta separa uma via pública dos edifícios existentes ou previstos ou dos terrenos contíguos, e que é definida pela intersecção dos planos verticais das fachadas, muros ou vedações com o plano horizontal dos arruamentos adjacentes.
4. A Cércea: é a dimensão vertical da construção, medida a partir do ponto da cota média do terreno marginal no alinhamento da fachada até à linha superior do beirado, platibanda ou guarda do terraço, incluindo andares recuados, mas excluindo chaminés, casa de máquinas de ascensores, depósitos de água, entre outros elementos acessórios. Poderá ser medida em metros ou em número de pisos.
5. Por Tipologia Unifamiliar: entendem-se as construções destinadas à criação de um fogo para alojamento de um agregado familiar, podendo ser em banda, geminada ou isolada.
6. Por Tipologia Multifamiliar: entendem-se as construções que dão lugar a mais de um fogo para alojamento de duas ou mais famílias

7. A Altura Total das Construções: é a dimensão vertical máxima da construção medida a partir do ponto de cota média do plano base de implantação, até ao ponto mais alto da construção, incluindo a cobertura, mas excluindo acessórios e elementos decorativos.
8. Parcela (S): área de território física ou juridicamente autonomizada não resultante de uma operação de loteamento.
9. Obra de Construção: são as obras de criação de novas edificações.
10. Obra de Ampliação: qualquer obra realizada em instalação existente de que resulte um aumento da área de pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação existente.
11. Obra de Reconstrução: são as obras de construção subseqüentes à demolição total ou parcial de uma edificação existente, das quais resulte a manutenção ou a reconstituição da estrutura das fachadas, da cércea e do número de pisos.
12. Obra de Conservação: as obras destinadas a manter uma edificação em condições existentes à data da sua construção, reconstrução, ampliação ou alteração, designadamente as obras de restauro, reparação ou limpeza.
13. Como Obras de Alteração: denominam-se aquelas que dêem lugar à modificação das características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, designadamente a respectiva estrutura resistente, o número de fogos ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento, ou de implantação ou da cércea.
14. A Tipologia de Construção: é o conjunto de características que identifica o tipo de habitações quanto à sua composição urbanística, ao seu carácter uni ou multifamiliar, ao seu carácter isolado, geminado ou em banda, à sua volumetria, às suas características construtivas e à sua relação com espaço público.
15. Por Edifícios de Utilização Mista: entendem-se as construções que criam unidades de habitação e unidades de comércio, serviços, armazenagem e/ou indústria.

### **Artigo 6º - Servidões Administrativas**

Na área abrangida pelo plano de pormenor serão observadas todas as protecções, servidões administrativas e restrições de utilidade pública constantes da legislação em vigor, nomeadamente as assinaladas na Planta de Condicionantes.

### **Artigo 7º - Omissões**

A qualquer situação não prevista nas presentes disposições regulamentares aplicar-se-á o disposto na demais legislação vigente.

## **CAPÍTULO II - DISPOSIÇÕES URBANÍSTICAS**

### **Secção I - Solos Urbanizados**

#### **Artigo 8º - Parcelas**

1. Integram os Solos Urbanizados, o conjunto de parcelas designadas na planta de Implantação por:
  - a) Parcelas destinadas à instalação de habitação, comércio e serviços,
  - b) Parcelas com edificações existentes
  - c) Parcelas reservadas à instalação de equipamentos”.
  
2. Nos Solos Urbanizados, os parâmetros urbanísticos a observar em cada uma das parcelas, encontram-se expressos na Planta de Implantação (parcelas n.º 1 a 70 e 79) e no respectivo Quadro Síntese Regulamentar constante no Anexo 1, bem como nas demais disposições do presente regulamento.
  
3. As implantações marcadas referem-se à projecção dos pisos térreos. Exceptuam-se as situações de galerias e percursos pedonais que perfuram alguns dos sectores cuja implantação é demarcada a traço descontínuo.
  
4. No troço que abrange as parcelas números 58 a 67 e que constitui o gaveto entre a EN 109 e a Avenida Dr. Lúcio Vidal, admite-se a agregação de parcelas contíguas para a formação de parcelas de maior dimensão, desde que possuam limites laterais comuns, sendo a autorização para tal dada pela Câmara Municipal, caso a caso e desde que se cumpram as regras de ocupação previstas na Planta de Implantação e no Quadro Síntese Regulamentar, que integra o presente regulamento e nas demais disposições regulamentares.
  
5. No caso de agregação de parcelas referidas no número anterior, a superfície da parcela resultante e respectiva área de máxima implantação, corresponde, em ambos os casos, à soma dos valores previstos para cada uma das parcelas individuais.
  
6. A parcela número 56 fica sujeita ao ónus de garantir o atravessamento pedonal ao interior do quarteirão, tal como é representado na planta de implantação;



### **Artigo 9º - Edifícios a demolir**

1. As construções objeto de demolição, são as que se encontram identificadas na planta de implantação.
2. Não serão permitidas quaisquer obras de remodelação ou de ampliação que contrariem o disposto na Planta de Implantação autorizando-se apenas obras de conservação.
3. A parcela n.º 68 integra o edifício do Quartel dos Bombeiros, cujo edifício admite obras de remodelação e/ou ampliações, essencial para a manutenção da funcionalidade deste equipamento.

### **Artigo 10º - Usos e Condições de Ocupação**

1. Pela natureza do tecido urbano existente, todas as parcelas identificadas na Planta de Implantação como “Parcelas Destinadas à Instalação de Habitação, Comércio e Serviços” e como “Parcelas com Edificações Existentes”, admitem a instalação de Habitação, Comércio e Serviços. Para esse efeito, o rés-do-chão será destinado à instalação de comércio e serviços, sendo os restantes pisos afectos ao uso habitacional.
2. Em situações devidamente justificadas o rés do chão pode parcial ou totalmente ser afecto à função habitacional, desde que não se exceda os parâmetros indicados no Quadro Síntese Regulamentar, nomeadamente o número de pisos e o número de fogos.
3. Excetuam-se do disposto nos números anteriores, a parcela número 70, que se destina exclusivamente à instalação de uma Superfície Comercial.
4. As áreas destinadas a actividades ligadas ao comércio e/ou serviços, deverão ser ocupadas:
  - a) No caso do comércio por lojas e estabelecimentos de restauração e bebidas, nomeadamente (cafés, cafelarias, gelatarias, restaurantes, bares, confeitarias, etc.).
  - b) No caso dos serviços, será permitida a instalação de serviços públicos, administrativos, escritórios comerciais, industriais ou de profissões liberais.
  - c) Nos prédios deverão ser previstas condutas de ventilação de reserva, dimensionadas de forma a permitir a instalação de estabelecimentos de restauração e bebidas, devendo ser

sempre garantido local para carga, descarga e arrecadação de vasilhame e géneros alimentícios.

5. Nas áreas destinadas a habitação, em edifícios de ocupação mista (comércio, escritórios e habitação) é obrigatório garantir acessos independentes às habitações, não podendo este ser comum ou utilizar a mesma comunicação vertical das outras zonas.

### **Artigo 11º - Alinhamentos**

No sentido da preservação da morfologia urbana desta área, as novas edificações devem obedecer ao alinhamento representado na Planta de Implantação.

### **Artigo 12º - Profundidades de Construção e Ocupação da Parcela**

1. A profundidade máxima da Construção é a que resulta do aproveitamento máximo da ocupação no polígono de implantação delimitado na Planta de Implantação.
2. Nas parcelas ou conjunto de parcelas, a profundidade das construções poderá ser diminuída parcialmente, desde que na transição com as construções vizinhas seja garantida a continuidade dos planos das fachadas principais constantes do Plano.

### **Artigo 13º - Número Máximo de Pisos Admitido**

1. O número máximo de pisos admissível é o constante no Quando Síntese Regulamentar que integra este Regulamento e a Planta de Implantação;
2. Na parcela nº 70, destinada á instalação de uma Superfície Comercial, o projecto terá em conta a articulação com a envolvente e o enquadramento da Chaminé da Antiga Cerâmica de Vagos;
3. É permitido o aproveitamento de vãos de telhado, desde que a sua área de utilização não ultrapasse os 50% da área bruta do último piso, e desde que a inclinação da cobertura não exceda um plano inclinado com 33% que passe pela intersecção entre a fachada e a lage de tecto do último piso.

### **Artigo 14º - Logradouros**

As áreas de logradouro devem ser arborizadas ou ajardinadas, não sendo permitido a sua impermeabilização em mais de 50% da sua área, [à exceção da parcela n.º 70 destinada à instalação de uma Superfície Comercial, onde é permitida a sua impermeabilização até 70%.](#)

### **Artigo 15º - Empenas**

1. As empenas dos novos edifícios e tratamento das empenas existentes, bem como as resultantes do acréscimo de pisos nos edifícios existentes serão revestidas com o material utilizado na fachada principal ou com outro material de construção, que assegure uma correcta integração urbanística e paisagística na sua envolvente.
2. No projeto devem estar devidamente mencionadas as medidas minimizadoras dos impactes negativos dessas empenas.

### **Artigo 16º - Caves**

1. As caves destinam-se exclusivamente a estacionamento ou a áreas técnicas, a arquivos, a arrecadação ou casas fortes, afectas às diversas unidades de utilização dos edifícios, devendo esta condição ficar devidamente expressa na emissão do Alvará de Licença de Construção.
2. Excetuam-se do disposto no número anterior:
  - a) os estabelecimentos hoteleiros, relativamente aos quais a Direcção Geral de Turismo admita outros usos, sem prejuízo das superfícies exigidas para estacionamento privativo do edifício.
  - b) os edifícios de uso exclusivamente terciário, quando se verifique que do ponto de vista estrutural só é possível localizar grandes salas de reunião em cave, sem prejuízo das superfícies de estacionamento privativo do edifício.
3. Nas Parcelas 27 a 39, 42 a 49, [70 e 79](#) é possível desenvolver a cave prolongando-a sob o espaço público desde que esta não exceda uma linha imaginária equidistante 10 metros dos limites da parcela respectiva.

4. Nas parcelas referidas no número anterior, sempre que a cave se prolongue sob o espaço público devem ser apresentadas soluções, que garantam as condições de iluminação, enquadradas em projecto de arranjo paisagístico conforme o referido adiante no artigo 21º deste regulamento.

#### **Artigo 17º - Anexos**

Os anexos em logradouros de lotes para habitação não poderão exceder 20% da área total do logradouro, e só poderão ter um piso acima do nível do logradouro cujo pé direito não poderá exceder 2,30 metros e não perturbar as condições de iluminação, ventilação e salubridade dos logradouros em que se insere.

#### **Artigo 18º - Balanços**

As varandas e outros elementos balançados terão uma largura de 40 centímetros, excepto nos casos em que os alinhamentos já definidos pelos edifícios confinantes apresentem outras dimensões. Nestes casos, os corpos balançados não poderão, contudo exceder 1,5 metros.

#### **Artigo 19º - Acesso a Garagens**

1. Os acessos a garagens serão geminados lote a lote e quando cruzem um passeio, estes deverão garantir a sua continuidade.
2. O acesso às garagens será garantido a cada uma das parcelas, ou a um conjunto de parcelas, desde que fazendo parte do mesmo condomínio, preferencialmente a partir dos arruamentos e ou estacionamentos que sirvam o prédio, mas sempre no local mais afastado da inserção com outras ruas ou de curvas onde a visibilidade é reduzida.
3. As rampas deverão constituir-se unicamente a partir do interior da parcela e a sua inclinação não deverá exceder 20%, salvo em casos devidamente justificados.

### **Artigo 20º - Publicidade e Esplanadas**

A publicidade no exterior dos edifícios deverá sujeitar-se a condições de tipo, volume e iluminação que não alterem as condições de tráfego ou de percursos pedonais, e desde que se traduza numa beneficiação estética e vivificação da zona;

## **Secção II - Espaços de Uso Público**

### **Artigo 21º - Constituição**

1. Na Planta de Implantação identificam-se as áreas afectas a espaços verdes, praças ou largos e percursos pedonais.
2. Nos espaços verdes, praças ou largos, podem vir a ser instalados pequenos equipamentos de apoio, nomeadamente polidesportivos descobertos, parque infantil e mobiliário urbano, utilizando materiais compatíveis, enquadrados em projectos de arranjos paisagísticos, que as qualifiquem e as valorizem no seu conjunto, garantindo a animação e vivência destes espaços.
3. Dos projetos referidos no número anterior pode ainda resultar a utilização dos espaços públicos afectos espaços verdes e/ou percursos pedonais, para a instalação de esplanadas, desde que:
  - a) seja garantida a livre circulação nos percursos pedonais assinalados na Planta de Implantação;
  - b) não seja impermeabilizada uma unidade afecta a espaços verdes públicos em mais de 25% da sua área.

## **Secção III - Estacionamento**

### **Artigo 22º - Normas para o Estacionamento**

1. A criação de lugares de estacionamento dentro das parcelas é obrigatória e deverá assegurar o estacionamento suficiente para responder às necessidades dos utentes das respectivas construções, com os seguintes valores mínimos, que deverão ser respeitados:

- a) Um automóvel / fogo até 90 m<sup>2</sup> / fogo (T0 e T1);
- b) Um automóvel e meio / fogo entre 90 e 120 m<sup>2</sup> / fogo (T2 e T3);
- c) Dois automóveis / fogo acima de 120 m<sup>2</sup> / fogo (T4, T5, etc.);
- d) Um automóvel / 30 m<sup>2</sup> de lojas comerciais ou escritórios;
- e) Um automóvel / um quarto de unidade hoteleira;
- f) Um automóvel / 25 lugares sentados em casa de espetáculos, auditórios, galerias de arte.
- g) O número total de lugares resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 20% para estacionamento público.

2. Para efeitos do cálculo da área de estacionamento necessária a veículos ligeiros, deve considerar-se uma área útil mínima de 15m<sup>2</sup> à superfície e 25m<sup>2</sup> por lugar em estrutura edificada.

3. Poderá ser admitido um número de estacionamento automóvel coberto inferior ao definido no ponto 1, apenas quando for tecnicamente comprovada que a sua aplicação é inviável em virtude do dimensionamento da cave do edifício definido na Planta de Implantação.

4. No caso das parcelas n.º 52, n.º 70 e n.º 79, o número de lugares de estacionamento deve ser dimensionado em função [dos usos admissíveis](#) e do tipo de equipamento a instalar.

### **Artigo 23º - Mobiliário Urbano**

É permitida a implantação de mobiliário urbano nas praças, largos, alamedas, interior de quarteirões, zonas verdes e passeios desde que não seja inviabilizada o acesso de viaturas de transporte público, bombeiros, segurança e de higiene e saúde pública ou prejudicada a realização de actividades de animação.

### **CAPÍTULO III - REDE RODOVIÁRIA NACIONAL**

#### **Artigo 24º - Faixa de Protecção**

A zona de servidão non aedificandi a respeitar nos troços da EN109 e EN333, inseridos nos lanços das Estradas Nacionais que interferem com a área de Intervenção do Plano de Pormenor de S. Sebastião, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de Julho, alterado pela Lei n.º 98/99 de 26 de Julho, e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto, encontra-se delimitada pela faixa de protecção assinalada na Planta de Condicionantes, respeitando a legislação aplicável e em vigor.

## **CAPÍTULO IV - MECANISMO DE PEREQUAÇÃO**

### **Artigo 25º - Estruturação e compensações**

1. A estruturação das acções de perequação tem em vista corrigir as desigualdades resultantes da diferença de edificabilidade definida no Plano de Pormenor da Zona 2B, publicado em Diário da República 2.º série de 2 de Setembro de 1987, e a edificabilidade prevista no presente plano de pormenor de S. Sebastião.
2. Quando a edificabilidade de qualquer operação urbanística enquadrada no presente Plano de Pormenor de S. Sebastião for inferior à edificabilidade prevista no Plano de Pormenor da Zona 2B, o proprietário, quando pretender urbanizar, deverá ser compensado, isoladamente ou em conjunto, através das seguintes medidas alternativas ou complementares:
  - a) Desconto nas taxas que terá de suportar;
  - b) Aquisição pelo município, por compra ou permuta, da parte menos edificável.
3. Quando a edificabilidade de qualquer operação urbanística enquadrada no presente Plano de Pormenor S. Sebastião for superior à edificabilidade prevista no Plano de Pormenor da Zona 2B, o proprietário deverá, aquando da emissão do alvará, ceder para o domínio privado do município uma área com a possibilidade construtiva correspondente à área em excesso ou, caso a Câmara Municipal reconheça ser inviável e inoportuna aquela cedência, proceder á respectiva compensação em numerário, com vista à prossecução dos objectivos previstos no artigo 125º do Decreto-lei nº 380/99, de 22 de Setembro.
4. As compensações serão determinadas pela aplicação da seguinte formula:  
**Ce = De x Cc x K**, onde Ce é a compensação; De é o diferencial de edificabilidade, Cc o custo por m2 de área de construção publicado anualmente em portaria, e K um coeficiente que deve ser estabelecido em regulamento municipal e que é desde já, fixado com um valor de 0,25.
5. As compensações em numerário serão efectuadas pelo recurso ao fundo de compensação a criar para o efeito, integrando a compensação em espécie o domínio privado do município.
6. As compensações podem ainda ser realizadas por acordo entre titulares de parcelas sujeitas ao presente mecanismo de perequação.



7. Por se tratar de um investimento privado específico, no domínio das atividades económicas, e de interesse relevante para o município, as ações de estruturação e compensação previstas neste artigo não se aplicam à Parcela 70.

**ANEXO 1**  
**Quadro Síntese Regulamentar**

Quadro Síntese						
Parcelas		Edifício				
N.º	Área (m2)	N.º Pisos acima da cota de soleira	N.º Pisos abaixo da cota de soleira	Área Máxima de Ocupação do Solo (m2)	Número Máximo de Fogos	Área Máxima de Utilização do Solo (m2)
1	1.028	3	1	1.028	4	2.256
2	465	3	1	465	4	1.272
3	354	3	1	354	2	966
4	412	3	1	412	4	1.122
5	461	4	1	(290/404) 461	12	1.616
6	375	4	1	(278) 375	9	1.405
7	375	4	1	(220/295) 375	9	1.265
8	398	4	1	398	9	1.592
9	624	4 e 6	1	624	24	3.600
10	225	3	1	225	6	675
11	225	3	1	225	6	675
12	225	3	1	225	6	675
13	225	3	1	225	6	675
14	495	3	1	495	12	1.485
15	386	3	1	386	12	1.158
16	394	4	1	(336) 394	12	1.460
17	375	4	1	375	12	1.500
18	682	4	1	(592) 682	24	2.548
19	225	4	1	225	8	900
20	360	3 e 4	1	360	8	1.380
21	225	3	1	225	6	675
22	225	3	1	225	6	675
23	240	3	1	(224) 240	6	704
24	270	3	1	(220) 270	6	765
25	450	3	1	(375) 450	12	1.275
26	270	3	1	(225) 270	6	765
27	289	3	1	289	7	867
28	291	3	1	289	7	867
29	370	3	1	370	10	1.110
30	372	3	1	372	10	1.116
31	285	3	1	285	7	855
32	418	4	1	418	14	1.672
33	703	3 e 4	1	703	16	2.527
34	270	3	1	270	6	810
35	270	3	1	270	6	810
36	270	3	1	270	6	810

Primeira alteração ao  
Plano de Pormenor de S. Sebastião  
**Regulamento Urbanístico**

37	270	3	1	270	6	810
38	270	3	1	270	6	810
39	270	3	1	270	6	810
40	555	3	1	(454) 555	8	1.565
41	446	3	1	(370) 446	6	1.264
42	486	3	1	486	12	1.458
43	270	3 e 4	1	270	6	1.036
44	386	4	1	386	10	1.544
45	225	4	1	225	6	900
46	322	4	1	(262) 322	8	1.168
47	342	4	1	342	8	1.368
48	261	4	1	261	6	1.044
49	285	4	1	285	8	1.140
50	512	4	1	512	12	2.048
51	2.737	1	0	626	0	986
52	1.020	2	0	532	0	1.064
53	940	4	1	580	16	2.320
54	900	4	1	390	10	1.560
55	1.475	4	1	510	13	2.000
56	850	1 e 4	1	(594) 636	12	1.976
57	1.016	4	1	440	11	1.760
58	395	3	0	142	4	426
59	859	3	0	268	6	804
60	227	3	0	210	4	630
61	136	3	0	136	3	408
62	94	3	0	94	2	282
63	179	3	0	147	4	441
64	232	3	0	171	4	513
65	210	3	0	147	4	441
66	260	3	0	172	4	516
67	405	3	0	205	4	615
68	2.756	3	0	1.056	0	3.168
69	50	1	0	50	0	50
(*) 70	9.985	1	0	2.517	0	2.517
79	1.390	2	0	506	0	1.012
<b>Totais</b>	<b>44.543</b>			<b>27.906</b>	<b>529</b>	<b>84.982</b>

(595) - Área de Construção ao nível do rés do chão, em edifícios vazados ou com galeria

(\*) - A parcela 70 resulta da agregação das anteriores parcelas 70 a 78



Primeira alteração do  
**Plano de Pormenor de S. Sebastião**  
**Regulamento Urbanístico**

abril de 2019